

**Анализ оперативной обстановки
на территории Красноярского края
по состоянию на 07.01.2021**

По состоянию на 07.01.2020 года пожарно-спасательные подразделения потушили 258 пожаров (АППГ – 144). При пожарах погибли 22 человека (АППГ- 7), травмированы 4 (АППГ – 8), спасено 50 человек (АППГ – 54). Гибель и травмирование несовершеннолетних не допущена.

В зданиях жилого назначения произошло 142 пожара, из них:

в многоквартирных жилых домах II степени огнестойкости 13 пожаров;

в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 13 пожаров;

в индивидуальных жилых домах и надворных постройках с низкой пожарной устойчивостью 103 пожара;

в дачных (садовых домиках) 13 пожаров.

по причине печного отопления 77 пожаров;

по причине короткого замыкания электропроводки 36 пожаров;

по причине неосторожного обращения с огнем 28 пожаров;

по причине умышленных действий по уничтожению (повреждению) имущества 1 пожар.

Район, адрес	Дата, время	кол-во погибших	Причина пожара	Место пожара	Объект пожара			
					Вид здания	Жилое/нежилое	Степень огнестойкости	этажность
г. Минусинск, ул. Кутузова, 56	31.12.2020 17:45	1	Печное отопление (Перекал печи)	В потолочном перекрытии разделка (отступка) не соответствует требованиям пожарной безопасности	Здание по изготовлению металлоконструкций	Нежилое	IV	2
Манский район, СНТ Ромашка, ул. Набережная, д. 171	31.12.2020 23:00	1	Короткое замыкание	Нарушение требований пожарной безопасности при монтаже электропроводки	Дачный дом	Жилое	V	1

Минусинский район, р.п. Зеленый Бор, ул. Сосновая, 3 «Б»	01.01.2021 15:04	1	Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц	(возможно криминал)	Каркасное здание (заброшенное)	Нежилое	V	2
Енисейский район, с. Чалбышево, ул. Рождественского, д.68 кв.2	01.01.2021 22:23	2	Печное отопление. (Перекал печи)	В потолочном перекрытии разделка (отступка) не соответствует требованиям пожарной безопасности	Двухквартирный жилой дом	Жилое	V	1
Большеулуйский район, д.Красновка, ул. Партизанская, д.38	01.01.2021 22:57	1	Печное отопление(Перекал печи)	В потолочном перекрытии разделка (отступка) не соответствует требованиям пожарной безопасности	Одноквартирный жилой дом	Жилое	V	1
Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Фрунзе, д. 64	02.01.2021 00:15	1	Неосторожное обращение с огнем	(оставление свечи на подоконнике без присмотра)	Одноквартирный жилой дом	Жилое	V	1
МО г. Норильск, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 9, кв. 11	03.01.2021 02:10	1	Неосторожное обращение с огнем	курение	Многоквартирный жилой дом	Жилое	II	5
Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Богаткова, д. 3	03.01.2021 03:54	1	Печное отопление. (Перекал печи)	В потолочном перекрытии разделка (отступка) не соответствует требованиям пожарной безопасности	Одноквартирный жилой дом	Жилое	IV	1
г. Бородино ул. Пушкина, д. 2	03.01.2021 08:28	3	Печное отопление (Перекал печи)	В потолочном перекрытии разделка (отступка) не соответствует требованиям пожарной безопасности	Одноквартирный жилой дом	Жилое	V	1
г. Минусинск, г. Минусинск,	04.01.2021 23:55	3	Неосторожное обращение с огнем	курение	Одноквартирный жилой дом	Жилое	V	1

ул. Ачинская, 52								
Енисейский район, д. Каргино, ул. Центральная, д. 90	04.01.2021 23:24	1	Нарушение требований пожарной безопасности при использовании электронагревательного прибора	(опрокидывание одеяла на электронагревательный прибор)	Одноквартирный жилой дом	Жилое	V	1
г. Красноярск, г. Красноярск, ул. Краснодарская, 7	04.01.2021 00:09	1	Неосторожное обращение с огнем	курение	Многokвартирный жилой дом	Жилое	II	9
Минусинский район, с. Тигрицкое, ул. Мира, 17	05.01.2021 08:27	2	Неосторожное обращение с огнем	курение	Одноквартирный жилой дом	Жилое	V	1
Сухобузимский район, с. Ши́ла ул. Комсомольская, д. 10	06.01.2021 19:55	1	Неосторожность при курении	курение	Одноквартирный жилой дом	Жилое	V	1
Минусинский район, с. Знаменка ул. Ленина, д. 17	07.01.2021 13:25	1	Неосторожное обращение с огнем	(самозатухание дров в жилом доме между печкой и стеной)	Одноквартирный жилой дом	Жилое	V	1
Сухобузимский район, д. Малиновка, ул. Тракторная, д. 4, кв. 1	07.01.2021 16:44	1	НППБ при эксплуатации электроприборов	(напольное покрытие)	Двухквартирный жилой дом	Жилое	II	1

Как показывает анализ за истекший период текущего года произошло 16 пожаров, при которых погибли 22 человека, из них 4 пожара с групповой гибелью людей, при которых погибли 10 человек (Енисейский район (2), г. Бородино (3), г. Минусинск(2), г. Минусинск (3)). При этом 2 пожара (г. Минусинск, Манский район) переходящие с 31.12.2020 года, которые будут удалены из оперативных данных 2021 года.

По состоянию на 08.01.2020 года на территории Рыбинского района техногенных пожаров не зарегистрировано. В целях стабилизации обстановки с пожарами на территории Рыбинского района ежедневно проводится следующая профилактическая работа:

- проведено подворовых обходов частных жилых домов, многоквартирных домов – 38

проведено инструктажей – 45

распространено памяток о мерах пожарной безопасности – 38

Все материалы по профилактике и предупреждению пожаров в жилом секторе, а также материалы другой направленности можно брать с сайта Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (<https://24.mchs.gov.ru/>) для публикации на сайтах органов местного самоуправления. Информация на сайте ГУ обновляется ежедневно.